



24/09/09



NEGERI JOHOR

Warta Kerajaan

DITERBITKAN DENGAN KUASA

GOVERNMENT OF JOHORE GAZETTE

PUBLISHED BY AUTHORITY

Jil. 40
No. 14

4hb Julai 1996

TAMBAHAN №.12
PERUNDANGAN

J. P.U. 48.

AKTA JALAN, PARIT DAN BANGUNAN 1974

UNDANG-UNDANG KECIL KERJA TANAH
(MAJLIS DAERAH JOHOR BAHRU TENGAH) 1995

SUSUNAN UNDANG-UNDANG KECIL

BAHAGIAN I

PERMULAAN

Undang-Undang Kecil:

1. Nama, mula berkuatkuasa dan pemakaian.
2. Tafsiran.

BAHAGIAN II

PENGEMUKAAN PELAN-PELAN

3. Pelan-pelan kerja tanah hendaklah dikemukakan dan diperakui.
4. Kewajipan-kewajipan Jurutera.
5. Pelan-pelan hendaklah dikemukakan dalam tiga salinan.
6. Laporan, pelan-pelan dan butir-butir hendaklah dikemukakan.
7. Pelan-pelan boleh dikemukakan secara berasingan.
8. Tata amalan yang berkaitan hendaklah dipatuhi.

BAHAGIAN III**PERUNTUKAN-PERUNTUKAN KHAS BERHUBUNGAN DENGAN KERJA TANAH ASAS**

9. Kehendak mengenai cerucuk sasak keping keluli.
10. Tanah hendaklah disiasat dan aras mata air hendaklah ditentukan.

BAHAGIAN IV**PERUNTUKAN-PERUNTUKAN BERHUBUNG DENGAN KERJA TANAH AM**

11. Pokok-pokok tidak boleh ditebang sehingga tapak sedia untuk diusahakan.
12. Kerja tanah melebihi 3.5 meter.
13. Menjalankan kerja tanah secara berperingkat-peringkat.
14. Syarat-syarat boleh dikenakan pada bila-bila masa sebelum kerja boleh diteruskan ke peringkat yang berikutnya.

BAHAGIAN V**PELBAGAI**

15. Pelan-pelan, spesifikasi lanjut dan sebagainya jika dikehendaki.
16. Fee.
17. Pemeriksaan pelan-pelan.
18. Kesalahan.
19. Pengecualian.

AKTA JALAN, PARIT DAN BANGUNAN 1974**UNDANG-UNDANG KECIL KERJA TANAH
(MAJLIS DAERAH JOHOR BAHRU TENGAH) 1995**

Akta 133.

PADA menjalankan kuasa-kuasa yang diberi oleh seksyen 70A Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974, Majlis Daerah Johor Bahru Tengah membuat undang-undang kecil yang berikut:

BAHAGIAN I**PERMULAAN**

1. (1) Undang-Undang Kecil ini bolehlah dinamakan Undang-Undang Kecil Kerja Tanah (Majlis Daerah Johor, Bahru Tengah) 1995 dan hendaklah berkuatkuasa pada tarikh ianya disiarkan dalam *Warta Kerajaan*.
Nama,
Penyataan
dan tafsir
berlaku

(2) Undang-Undang Kecil ini hendaklah terpakai hanya bagi kawasan Majlis Daerah Johor Bahru Tengah.

2. Dalam Undang-Undang Kecil ini, melainkan jika konteksnya menghendaki makna yang lain—
Tafsiran

“Akta” ertiinya Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974; Akta 134

“jurutera” ertiinya seorang yang didaftarkan sebagai Jurutera profesional di bawah Akta Pendaftaran Jurutera 1967; Akta 138

“jurutera kepada Majlis” ertiinya seseorang jurutera seperti yang di bawah yang diperlukan menjalankan fungsi seorang jurutera seperti yang ditentukan di bawah Undang-Undang Kecil ini:

- (a) jurutera yang diambil sebagai kakitangan tetap kepada Majlis;
- (b) jurutera dari sebarang agensi Kerajaan yang dilantik oleh Majlis; dan
- (c) jurutera yang diupah dengan fee oleh Majlis;

“kerja tanah” termasuklah apa-apa perbuatan mengorek, merata, menimbul dengan apa-apa bahan, menanam cerucuk, membina asas atau menebang pokok atas mana-mana tanah, atau apa-apa perbuatan lain menyentuh atau mengganggu mana-mana tanah;

“kerja tanah” termasuk pembinaan asas, tingkat bawah tanah, binagalas, cerucuk, batu sendi dan peparit;

“kerja tanah kecil” ertiinya mana-mana kerja tanah yang Majlis melalui arahan, kecualikan daripada peruntukan Undang-Undang Kecil ini; dan

“Majlis” ertiinya Majlis Daerah Johor Bahru Tengah.

BAHAGIAN II**PENGEMUKAAN PELAN-PELAN**

3. (1) Pelan-pelan berhubungan dengan kerja tanah yang dikehendaki di bawah seksyen 70A Akta hendaklah dikemukakan dan ditandatangani oleh seorang jurutera dan hendaklah —
Pelan-pelan
kerja tanah
kemukakan
dan
diperakui

(a) mengandungi suatu perakuan oleh jurutera menyatakan bahawa spesifikasi dan butir-butir yang terkandung di dalamnya itu adalah betul; dan

(b) diturunkan tandatangan pengesahan oleh pemunya tanah yang berkenaan itu atau oleh ejennya yang diberi kuasa secara beritu:is dan hendaklah mengandungi alamat penuh pemunya itu atau ejen itu, mengikut mana yang berkenaan.

(2) Pelan-pelan dan spesifikasi yang diluluskan oleh Majlis boleh dikemukakan semula untuk dipinda atau diubah tetapi dalam hal yang demikian itu kehendak-kehendak di bawah perenggan 1 (a) dan (b) hendaklah terpakai mutatis mutandis.

Kewajipan
Kewajipan
jurutera.

4. (1) Jurutera yang memperakui pelan-pelan di bawah Undang-Undang Kecil 3 hendaklah bertanggungjawab atas perlaksanaan yang sempurna bagi kerja tanah itu dan hendaklah terus bertanggungjawab sedemikian sehingga selesai kerja tanah itu melainkan jika—

(a) dengan persetujuan Majlis seorang jurutera lain dilantik untuk mengambilalih; atau

(b) Majlis bersetuju jurutera itu menarik diri.

(2) Jika Majlis bersetuju menerima penarikan diri seseorang Jurutera di bawah perenggan (1) (b) kerja tanah itu tidak boleh dimulakan atau diteruskan sehingga seorang jurutera lain dilantik untuk mengambilalih.

(3) Jurutera yang memperakui pelan-pelan itu hendaklah menjalankan penyeliaan-penyeliaan dan membuat apa-apa pemeriksaan yang perlu untuk memastikan kerja tanah itu dijalankan mengikut pelan-pelan, spesifikasi arahan-arahan, pindaan-pindaan atau syarat-syarat yang dikenakan oleh Majlis dan pada amnya mengikut peruntukan-peruntukan Undang-Undang Kecil ini.

(4) Jurutera yang memperakui pelan-pelan itu hendaklah memberitahu tarikh yang dieadangkan untuk pelaksanaan kerja tanah itu kepada Majlis satu minggu sebelum memulakan pelaksanaan.

(5) Jurutera yang memperakui pelan-pelan itu hendaklah dalam masa satu minggu selepas selesai kerja tanah itu memberitahu kepada Majlis secara bertulis bahawa kerja tanah itu telah selesai.

(6) Perenggan (1) undang-undang kecil ini tidak boleh ditafsirkan sebagai melepaskan tanggungjawab seseorang daripada peruntukan-peruntukan seksyen 71 Akta.

(7) Bagi maksud undang-undang kecil ini istilah "jurutera yang memperakui pelan-pelan itu" adalah termasuk jurutera yang dilantik untuk mengambil alih.

5. (1) Semua pelan hendaklah dikemukakan dalam tiga salinan atau seberapa banyak salinan seperti mana yang dikehendaki oleh Majlis.

Pelan-pelan
hendaklah
dikemukakan
dalam tiga
salinan.

(2) Satu set pelan-pelan hendaklah terdiri dari bahan linen atau jenis lain yang tahan lasak dan bersama-sama satu set lain akan disimpan oleh Majlis dan set yang ketiga akan dikembalikan kepada orang yang mengemukakan pelan tersebut setelah diluluskan.

(3) Jika pelan-pelan tidak diluluskan, satu set pelan-pelan tersebut hendaklah dikembalikan kepada orang yang mengemukakan pelan-pelan tersebut.

6. (1) Melainkan jika dikecualikan oleh Majlis, laporan-laporan, pelan-pelan, spesifikasi dan butir-butir yang berikut hendaklah dikemukakan:

Laporan,
pelan-pelan
dan butir-
butir
hendaklah
dikemukakan.

- (a) Laporan penilaian permulaan tapak bersama dengan detail-detail mengenai langkah untuk mengawal hakisan dan pemendakan;
- (b) suatu pelan tapak yang dibuat mengikut skala yang tidak kurang daripada 1 bagi 1000 menunjukkan dengan warna jelas tapak kerja tanah, jalan masuk, alur utama, alur air semulajadi, parit dan tanah-tanah yang bersambungan atau sebagainya;
- (c) pelan-pelan pada kontor 1.5 meter menunjukkan tanah di mana kerja tanah itu akan dijalankan dan tanah yang bersambungan dengannya mengikut skala tidak kurang daripada 1 bagi 500;
- (d) pelan-pelan mengikut skala tidak kurang daripada 1 bagi 500 menunjukkan—
 - (i) aras platform untuk bangunan atau bangunan-bangunan;
 - (ii) aras siap jalan;
 - (iii) aras perut parit dan lintasan;
 - (iv) tempat alir keluar saliran;
 - (v) tutupan atau lengongan bagi mana-mana alur utama dan alur air semulajadi atau pemberian-pemberian padanya;

- (vi) apapapengorekan, pemotongan atau penimbusan yang melebihi 2,5 meter dalam atau tinggi;
 - (vii) perlindungan bagi kerja tanah itu daripada hakisan, termasuk perlindungan semasa kerja tanah itu berterusan;
 - (viii) cadangan bagi pengawalan habuk-habuk yang mungkin timbul disebabkan oleh kerja tanah; dan
 - (ix) peruntukan penahan enap, termasuk peruntukan semasa kerja tanah itu berterusan.
- (e) pelan-pelan muka keratan lintang dan bujur tidak kurang daripada 1 bagi 100 bagi skala tegak dan tidak kurang daripada 1 bagi 500 bagi skala datar menunjukkan tanah yang dipunggah bagi kerja tanah itu yang akan dijalankan di tapak itu;
- (f) cara pengorekan, peraturan, penimbusan, cerucuk perlindung atau apa-apa proses teknik bumi yang akan dijalankan;
- (g) jadual bagi kerja tanah dan susunan dalam mana kerja tanah itu akan dijalankan secara berperingkat-peringkat;
- (h) (i) amaun tanah yang hendak dikorek dan tempat di mana tanah yang dikorek hendak diletakkan dan disertakan dengan kelulusan yang diberi oleh pihak berkuasa yang berkenaan bagi memindahkan tanah itu;
- (ii) amaun tanah yang hendak ditimbus dan kedudukan dari mana tanah untuk penimbasan itu akan didapati dan disertakan dengan kelulusan yang diberi oleh pihak berkuasa yang berkenaan bagi memindahkan tanah itu;
- (i) langkah berjaga-jaga yang diambil bagi melindungi tanah, bangunan, jalan dan lain-lain harta yang bersambungan;
- (j) pelan-pelan yang detail mengikut skala tidak kurang daripada 1 bagi 50 dan spesifikasi bagi cerucuk sasak keping atau lain-lain struktur penahan atau penstabilan cerun yang dikehendaki di bawah Undang-Undang Kecil ini.
- (2) Jika relevan, kiraan-kiraan dan segala aras bumi dan kontor yang tersebut dalam Undang-Undang Kecil ini hendaklah dibuat dengan merujuk kepada data yang diberi oleh Jabatan Ukur Malaysia.

7. Pelan-pelan dan spesifikasi yang dikehendaki di bawah undang-undang kecil 6 boleh; dengan kebenaran Majlis melalui jurutera Majlis, dikemukakan secara berasingan tetapi dalam sesuatu hal yang demikian itu perakuan yang dikehendaki di bawah undang-undang kecil 3 hendaklah juga menyertai tiap-tiap satu set pelan dan spesifikasi yang kemudiannya:

Pelan-pelan boleh di-kemukakan secara berasingan.

Dengan syarat bahawa tiada apa-apa kerja tanah boleh dimulakan sehingga semua pelan dan spesifikasi yang dikehendaki di bawah Undang-Undang Kecil ini telah diluluskan.

8. (1) Di mana jua berkenaan, pelan-pelan spesifikasi dan kiraan-kiraan yang dikemukakan di bawah Undang-Undang Kecil ini hendaklah mematuhi tata amalan yang berikut—

Tata amalan yang berkaitan hendaklah dipatuhi.

- (a) Penyiasatan tapak — *British Standards Code of Practice 2001*;
 - (b) Kerja tanah — *British Standards Code of Practice 2003*; ✓
 - (c) Asas tapak — *British Standards Code of Practice 2004*;
 - (d) *Civil Engineering Code of Practice No. 2 on Earth Retaining Structures* yang dikeluarkan oleh Institute of Structural Engineers, United Kingdom; dan
 - (e) Asas dan binagalas bangunan-bangunan bukan perindustrian yang tidak melebihi 4 tingkat — *British Standards Code of Practice 101*.
- (2) Jika ada dikeluarkan suatu Tata Amalan Piaawai Malaysia yang bersamaan selepas mula berkuatkuasa Undang-Undang Kecil ini maka ia hendaklah menggantikan *British Standards Code of Practice* mengenai hal perkara yang sama dan hendaklah dipatuhi:

Dengan syarat bahawa ia tidak menyentuh pelan-pelan dan spesifikasi yang telah diluluskan di bawah *British Standards Code of Practice* atau kerja tanah yang dijalankan di bawahnya.

BAHAGIAN III

PERUNTUKAN-PERUNTUKAN KHAS BÉRHUBUNG DENGAN KERJA TANAH ASAS-TAPAK

9. (1) (a) Sisi-sisi bagi segala kerja tanah asas yang melebihi 3.5 meter dalam hendaklah dilindungi dengan cerucuk sasak keping keluli.
- (b) Bagi kerja tanah asas lain yang tidak melebihi 3.5 meter dalam, lain-lain cara perlindungan bagi tebing-tebingnya hendaklah dibina.

Kehendak mengecari cerucuk tasak keping keluli.

(2) Kehendak-kehendak di bawah perenggan (1) (a) dan (b) boleh dilonggarkan, diubah atau dikecualikan oleh Majlis jika Majlis berpuas hati dari spesifikasi, rekabentuk-rekabentuk dan kiraan-kiraan yang dikemukakan kepada Majlis bahawa suatu cara perlindungan lain adalah sekurang-kurangnya sama berkesan atau lebih baik dan akan memberi perlindungan yang mencukupi bagi harta yang bersambungan atau bahawa lain-lain cara perlindungan itu adalah tidak perlu, mengikut mana yang berkenaan.

Tanah
hendaklah
ditasau
dan aras
mata air
hendaklah
ditentukan.

10. Penyiasatan tanah hendaklah dijalankan dan aras mata air dalam mana-mana kerja tanah hendaklah ditentukan dan jurutera yang mengesahkan pelan-pelan di bawah undang-undang kecil 3 hendaklah mengemukakan laporan-laporan penyiasatan tanah dan hendaklah memperakui bahawa apa-apa perendahan aras mata air tidak akan melibatkan maha-mana struktur, jalan atau harta' lain di sekelilingnya.

BAHAGIAN IV

PERUNTUKAN-PERUNTUKAN BERHUBUNG DENGAN KERJA TANAH AM

Potok-
struk-
tur, boleh
dimulung
sehingga
tanpa sedia
di-
rusuhkan.

Kerja
tanah
mewujud
3.5 meter.

Majlis dan
kerja tanah
secara
terperangkap
peringkat.

Syarat-
syarat, boleh
dikenakan
pada bila-
bila masa
selepas
kerja boleh
diteruskan
ke peringkat
yang
berikutnya.

11. Jika ada pokok-pokok di atas tapak kerja tanah, pokok-pokok itu tidak boleh ditebang atau diterangkan sehingga tapak kerja tanah itu telah sedia untuk diusahakan.

12. (1) Segala kerja tanah yang melebihi 3.5 meter tinggi atau dalam hendaklah dilindungi dengan suatu struktur penahan atau penstabilan cerun melainkan jika dikecualikan oleh Majlis.

(2) Bagi kerja tanah di mana struktur penahan atau penstabilan cerun kekal adalah dikecualikan oleh Majlis maka hendaklah diadakan struktur-struktur pegangan atau penstabilan cerun sementara dalam masa kerja tanah itu berterusan melainkan jika dikecualikan oleh Majlis.

13. Kerja tanah yang hendak dijalankan hendaklah diperingkatkan mengikut susunan yang dikemukakan di bawah undang-undang kecil 6(g) dan tiada kerja tanah boleh dimulakan atau diteruskan ke peringkat yang berikutnya melainkan apa-apa syarat yang dikenakan oleh Majlis di bawah undang-undang kecil 14 telah dipatuhi dan jurutera yang mengesahkan pelan-pelan itu memperakui secara bertulis bahawa kerja tanah itu tidak mungkin menyebabkan kacauganggu atau kerosakan kepada harta-harta di sekelilingnya.

14. Majlis boleh, pada bila-bila masa sebelum sesuatu kerja tanah boleh diteruskan ke peringkat yang berikutnya menghendakj—

(a) disalir dan dilencangkan alurutama dan alurair semulajadi termasuk mengadakan permatang dan pembentung yang cukup;

- (b) bahawa penahan-penahan enap dan lain-lain kemudahan pengawalan pemendakian diadakan dengan cukup serta disenggara dengan sepatutnya;
- (c) bahawa struktur penahan diadakan di mana perlu;
- (d) bahawa cerun-cerun dilindungi dengan cukup bagi mengelakkan hakisan;
- (e) bahawa segala langkah-langkah yang berkesan diambil untuk mengawal habuk-habuk yang mungkin timbul disebabkan oleh kerja tanah;
- (f) bahawa atasas jalan dibina dan permukaan jalan itu disendal bagi mengelakkan enap daripada dihanyutkan ke dalam alurair yang sedia ada; dan
- (g) bahawa timbusan-timbusan dipadatkan.

BAHAGIAN V

PELBAGAI

15. Majlis boleh, melalui jurutera Majlis jika difikirkan perlu, menghendaki pelan-pelan, spesifikasi dan butir-butir lanjut atau membuat pindaan-pindaan lanjut kepada pelan-pelan itu atau mengenakan syarat-syarat lanjut yang difikirkan patut olehnya dan arahan-arahan, pindaan-pindaan atau syarat-ayarat itu hendaklah dipatuhi.

Pelan-pelan
spesifikasi
tujuan dan
sebagainya
jika di-
kehendaki.

16. Fee yang kena dibayar oleh orang yang mengemukakan pelan-pelan untuk dipertimbangkan di bawah Undang-Undang Kecil ini adalah seperti berikut:

- | | |
|--|--|
| (i) jika kerja tanah atasas tidak melebihi 6 meter di bawah aras tanah yang tinggi sekali dan melibatkan hingga 500 meter padu tanah | RM65.00; |
| bagi tiap-tiap 100 meter padu tambahan tanah yang terlibat atau sebahagian daripadanya | |
| (ii) jika kerja tanah atasas melebihi 6 meter di bawah aras tanah yang tinggi sekali | RM12.50;
$1\frac{1}{2}$ kali fee yang ditetapkan dalam (i) di atas; |
| (iii) jika kerja tanah atasas melebihi 12 meter di bawah aras tanah yang tinggi sekali | 2 kali fee yang ditetapkan dalam (i) di atas; |
| (iv) kerja tanah am | RM250.00 setiap hektar atau sebahagiannya; |

(v) selain daripada fee yang ditetapkan di atas, wang sebanyak RM30.00 hendaklah dibayar bagi tiap-tiap satu kali jurutera Majlis atau wakilnya melawat tapak itu untuk pemeriksaan.

Pemeriksaan
pelan-pelan.

17. (1) Sesuatu pelan yang diluluskan boleh diperiksa di pejabat Majlis dengan membayar fee sebanyak enam ringgit.

(2) Dengan kelulusan orang yang mengemukakan pelan-pelan dan dengan membayar fee sebanyak dua puluh empat ringgit bagi tiap-tiap satu pelan, pelan-pelan itu boleh disalin dan dengan membayar fee tambahan sebanyak dua puluh empat ringgit, pelan itu boleh diperakui sebagai salinan yang benar.

Kesalahan.

18. Seseorang yang —

- (a) dengan diketahuinya atau dengan cuai mengemukakan pelan-pelan, spesifikasi, kiraan-kiraan atau burtir-butir yang palsu dalam apa-apa butir material; atau
- (b) tanpa sebab yang munasabah tidak mematuhi mana-mana peruntukan Undang-Undang Kecil ini,

adalah melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, dikenakan denda tidak lebih daripada dua ribu ringgit dan sekiranya ia kesalahan berterusan, denda tambahan tidak lebih daripada satu ratus ringgit bagi tiap-tiap hari kesalahan ini diteruskan selepas disabitkan.

Pengecualian.

19. Undang-Undang Kecil ini tidak terpakai bagi —

- (a) kerja tanah yang dijalankan di bawah mana-mana undang-undang bertulis berhubungan dengan lombong;
- (b) kerja tanah yang dijalankan bagi maksud pertanian;
- (c) kerja tanah kecil; dan
- (d) kerja tanah yang dimulakan atau dijalankan oleh atau bagi pihak Kerajaan Malaysia atau sesuatu Kerajaan Negeri.

Dibuat pada 25hb Mac 1996.

[MDJET (UU) BY-LAW 191/2; PUNJ. 121A (UK) Jld. 3.1]

YANG DIPERTUA,

MAJLIS DAERAH JOHOR BAHRU TENGAH

Disahkan pada 23hb April 1996.

[KT/24/68/2 Bhg. 2; JMMK.J. Bil: 23 Bhg. 10.]

ABDUL MALICK BIN AWANG,
Jurutulis Majlis Mesyuarat Kerajaan,
Johor

STREET, DRAINAGE AND BUILDING ACT, 1974.

**EARTHWORKS (JOHOR BAHRU TENGAH DISTRICT COUNCIL)
BY-LAWS 1995**

ARRANGEMENT OF BY-LAWS**PART I****PRELIMINARY****By-Law**

1. Citation, commencement and application.
2. Interpretation.

PART II**SUBMISSION OF PLANS**

3. Plans of earthworks to be submitted and certified.
4. Duties of engineer.
5. Plans to be in triplicate.
6. Reports, plans and particulars to be submitted.
7. Plans may be submitted separately.
8. Relevant codes of practice to be complied with.

PART III**SPECIAL PROVISIONS RELATING TO FOUNDATION EARTHWORKS**

9. Requirement of close steel sheet piling.
10. Soil to be investigated and water table to be determined.

PART IV**PROVISIONS RELATING TO GENERAL EARTHWORKS**

11. Trees not to be cut until site is to be worked.
12. Earthworks exceeding 3.5 metres.
13. Phasing of earthworks.
14. Conditions may be imposed at any time before work can continue to the next phase.

PART V

MISCELLANEOUS

15. Further plans, specifications etc, if required.
16. Fee.
17. Inspection of plans.
18. Offences.
19. Exemptions.

**STREET, DRAINAGE AND BUILDING ACT, 1974
EARTHWORKS (JOHOR BAHRU TENGAH DISTRICT COUNCIL)
BY-LAWS 1995**

Act 133. IN exercise of the powers conferred by section 70A of the Street, Drainage and Building Act 1974, the Johor Bahru Tengah District Council makes the following by-laws:

PART I

PRELIMINARY

*Citation,
commencement
and application.*

1. (1) These by-laws may be cited as the Earthworks (Johor Bahru Tengah District Council) By-Laws, 1995 and shall come into force on the date of its publication in the Gazette.

(2) These By-laws shall apply only to the area of Johor Bahru Tengah District Council;

Interpretation.

2. In these By-laws, unless the context otherwise requires —

“Act” means the Street, Drainage and Building Act 1974;

“Council” means the Johor Bahru Tengah District Council;

“earthworks” includes any act of excavation, levelling, filling with any material, piling, the construction of foundations, or felling of trees on any land, or any other act of dealing with or disturbing any land;

~~“engineer” means a person who is registered as a professional engineer under the Registration of Engineers Act 1967;~~

~~“engineer to the Council” means any engineer as outlined below who is required to perform the function of an engineer as specified under these By-laws —~~

(a) engineer employed as a permanent employee of the Council;

(b) engineer from any Government agency appointed by the Council; and

(c) engineer engaged by the Council for a fee;

"foundation earthworks" includes the construction of foundation, basement, substructure, piling, underpinning and trenching;

"minor earthworks" means any earthworks which the Council by direction exempts from the provisions of these By-laws.

PART II

SUBMISSION OF PLANS

3. (1) Plans relating to earthworks required to be submitted under section 70A of the Act shall be submitted and signed by an engineer and shall —

Plan of earthworks to be submitted and certified.

- (a) Contain a certification by the engineer that the specifications and particulars stated therein are correct; and
- (b) be countersigned by the owner of the land concerned or his agent authorised in writing and shall bear the full address of the owner or the agent as the case may be.

(2) The plans and specifications approved by the Council may be resubmitted for amendment, variation or alteration but in such a case the requirements under paragraph 1 (a) and (b) shall apply *mutatis mutandis*.

4. (1) The engineer certifying the plans under by-laws 3 shall be responsible for the proper execution of the earthworks and shall continue to be responsible until the completion of the earthworks unless —

Duties of engineer.

- (a) with the agreement of the Council, another engineer is appointed to take over; or
- (b) the Council agrees to accept his withdrawal.

(2) Where the Council agrees to accept an engineer's withdrawal under paragraph 1(b) the earthworks shall not commence or continue until another engineer is appointed to take over.

(3) The engineer certifying the plans shall give supervision and make such inspections as may be necessary to ensure that the earthworks are carried out in accordance with the plans, specification, directions, amendment or conditions imposed by the Council and generally comply with the provisions of these By-laws.

(4) The engineer certifying the plans shall notify the proposed date of commencement of the earthworks to the Council one week before the commencement.

(5) The engineer certifying the plans shall, within one week of the completion of the earthworks, notify the Council in writing of the completion.

(6) Paragraph (1) of this by-law shall not be construed as to relieve the responsibility of any person from the provisions of section 71 of the Act.

(7) For the purpose of this by-law, the term 'engineer certifying the plans' shall include any engineer appointed to take over.

Plans to be submitted. 5. (1) All plans shall be submitted in triplicate or in as many copies as may be required by the Council.

(2) One set of the plans shall be on linen or other equally wear resistant and durable material which, together with one other set shall be retained by the Council and the third set shall be returned to the person submitting the plans after approval.

(3) If the plans are disapproved, one set of such plans shall be returned to the person submitting the plans.

Reports, plans and particulars to be submitted. 6. (1) Unless exempted by the Council, the following reports, plans, specifications and particulars shall be submitted —

(a) a preliminary site evaluation report together with details of erosion and sediment control measures;

(b) a site plan drawn to a scale of not less than 1 to 1000 showing in clear colour the site of the earthworks, road access, mainstreams, natural water courses, drains and adjoining lands or part thereof;

(c) plans at 1.5 metres contours showing both existing grounds on which the earthworks are to be carried out and adjoining lands to a scale of not less than 1 to 500;

(d) plans to a scale of not less than 1 to 500 showing —

(i) platform levels for the building or buildings;

(ii) finished road levels;

(iii) drains invert levels and crossing;

(iv) points of discharge of drainage;

(v) closure or deviation of any mainstreams and natural water courses or improvements thereto;

- (vi) any excavation, cutting or filling exceeding 2.5 metres in depth or height;
 - (vii) protection to the earthworks against erosion, including protection during the continuance of the earthworks;
 - (viii) proposal for the control of dust which may arise as a result of the earthworks, and
 - (ix) provision of silt traps, including provision during the continuance of the earthworks.
- (e) longitudinal and cross-sectional plans of not less than 1 to 100 for the vertical scale and of not less than 1 to 500 for the horizontal scale showing the mass haul of the earthworks to be carried out on the site;
- (f) the method of excavation, levelling, filling, protective piling or any other geotechnical processes to be carried out;
- (g) schedule of the earthworks and the order in which the earthworks are to be phased;
- (h) (i) the amount of earth to be excavated and the place where such excavated earth is to be deposited and accompanied with approval by the relevant authority to move such earth;
- (ii) the amount of earth to be filled and the location from which the earth for filling is to be obtained and accompanied with approval by the relevant authority to move such earth;
- (i) the precautions taken to protect the adjoining lands, buildings, roads and other properties; and
- (j) detailed plans to a scale of not less than 1 to 50 and specifications of any close sheet piling or other retaining structure or stabilization of slope required under these By-laws.
- (2) Where relevant, the calculations and all ground levels and contours referred to in this By-Law shall be drawn with reference to the relevant Government Survey Department datum.
7. The plans and specifications required under by-law 6 may, with the permission of the Council through the engineer to the Council, be submitted separately but in such a case the certification required under by-law 3 shall also accompany each subsequent set of plans and specifications:

Provided that no earthworks shall commence until all the plans and specifications required under these By-laws have been approved.

Plans may
be
submitted
separately.

Relevant codes of practice to be complied with.

8. (1) Wherever applicable the plans, specifications and calculations submitted under these By-laws shall comply with the following codes of practice —

- (a) Site Investigation — *British Standards Code of Practice 2001*;
- (b) Earthworks — *British Standards Code of Practice 2003*;
- (c) Foundation — *British Standards Code of Practice 2004*;
- (d) *Civil Engineering Code of Practice No. 2 on Earth Retaining Structures*, issued by the Institute of Structural Engineers, United Kingdom; and
- (e) Foundation and substructures for non-industrial buildings of not more than 4 storeys — *British Standards Code of Practice 101*.

(2) Where there is issued a corresponding Malaysian Standards Code of Practice after the coming into force of these By-laws the same shall supersede the British Standards Code of Practice on the same subject matter and shall be complied with:

Provided that this shall not affect plans and specifications already approved under the British Standards Code of Practice on earthworks carried out thereunder.

PART III

SPECIAL PROVISIONS RELATING TO FOUNDATION EARTHWORKS

Requirement of close steel sheet piling.

9. (1) (a) The sides of all foundation earthworks exceeding 3.5 metres in depth shall be protected by close steel sheet piling.

(b) In other cases not exceeding 3.5 metres in depth other alternative methods of protection to the banks shall be erected.

(2) The requirements under paragraph 1 (a) and (b) may be relaxed, varied or exempted by the Council on being satisfied from specifications, designs and calculations submitted to the Council that an alternative method of protection is at least as effective or better and will give adequate protection to adjoining properties or that they are unnecessary, as the case may be.

Soil to be investigated and water table to be determined.

10. Soil investigation shall be carried out and the depth of water table in any foundation earthworks shall be determined and the engineer certifying the plans under by-law 3 shall submit the soil investigation reports and shall certify that any lowering of water table will not affect any surrounding structures, roadways or any other properties.

PART IV

PROVISIONS RELATING TO GENERAL EARTHWORKS

11. Where there are trees on the earthworks site, the same shall not be cut or cleared until the earthworks site is ready to be worked.

Trees due
to be cut
until site
is to be
worked.

12. (1) All earthworks exceeding 3.5 metres in height or depth shall, unless exempted by the Council be protected by a retaining structure or stabilization of slopes.

Earthworks
exceeding
3.5 metres.

(2) In earthworks where permanent retaining structure or stabilization of slopes are exempted by the Council there shall, unless exempted by the Council be provided temporary retaining structures or stabilization of slopes during the continuance of such earthworks.

13. Earthworks to be carried out shall be phased in the order submitted under by-law 6 (g) and no earthworks shall commence or continue to the next phase unless any conditions imposed by the Council under by-law 14 has been complied with and the engineer certifying the plans certifies in writing that the earthworks are not likely to cause nuisance or damage to the surrounding properties.

Phasing of
earthworks.

14. The Council may at any time before any earthworks may be continued to the next phase require —

Conditions
may be
imposed at
any time
before
work can
continue to
the next
phase.

- (a) the drainage and deviation of mainstream and natural water courses, including provisions of adequate bunds and culverts;
- (b) that silt traps and other sediment control facilities are adequately provided and properly maintained;
- (c) that retaining structures, where necessary, are provided;
- (d) that slopes are adequately protected against erosion;
- (e) that all practical measures are taken to control any dust which may arise as a result of the earthworks;
- (f) that foundation of the road is laid and the surface of such road is sealed so as to prevent silt being washed into existing watercourses; and
- (g) that fills are compacted.

PART V

MISCELLANEOUS

15. The Council through the engineer to the Council may, where it considers it necessary, require further plans, specifications and particulars to be submitted or give further directions or make

Further
plans
specifications
etc.
if required.

further amendments to the plans or impose further conditions as it deems fit and such directions, amendments or conditions shall be complied with.

Fees. 16. The fees to be paid by the person submitting plans for consideration under these By-laws shall be as follows:

(i)	where foundation earthworks do not exceed 6 metres below the highest ground level and involving up to 500 cubic metres of earth	RM65.00;
	for every additional 100 cubic metres of earth or part thereof involved	RM12.50;
(ii)	where the foundation earthworks exceeds 6 metres below the highest ground level	1½ times the fee prescribed in (i) above;
(iii)	Where the foundation earthworks exceeds 12 metres below the highest ground level	2 times the fee prescribed in (i) above;
(iv)	general earthworks	RM250.00 per hectare or part thereof;
(v)	in addition to the fees prescribed above there shall be paid a sum of RM30.00 per visit to the site for inspection made by the engineer to the Council or his representative.	

Inspection of plans.

17. (1) An approved plan may on payment of a fee of six ringgit be inspected in the office of the Council.

(2) With the approval of the person submitting the plans and a payment of a fee of twenty four ringgit for each plan, the plans may be copied and for an additional fee of twenty four ringgit be certified true copy.

Offences.

18. Any person who —

- (a) knowingly or negligently submits plans, specifications, calculations or particulars which are false in any material particular; or
- (b) without reasonable excuse fails to comply with any provisions of these By-laws;

shall be guilty of an offence and shall, on conviction, be liable to a fine not exceeding two thousand ringgit and shall also be liable to a further fine, not exceeding one hundred ringgit for every day during which the offence is continued after the conviction.

19. These By-laws shall not apply to—

Exemptions.

- (a) earthworks carried out under any written law relating to mines;
- (b) earthworks carried out for agricultural purposes;
- (c) minor earthworks; and
- (d) earthworks commenced or carried out by or on behalf of the Government of Malaysia or a State Government.

Made the 25th March 1996.

[MDJBT (UU) BY-LAW 1/91/2; PUNJ. 121A (UK) Jld. 3.]

PRESIDENT,
JOHOR BAHRU TENGAH DISTRICT COUNCIL

Confirmed the 23rd April 1996.

[KT/24/68/2 Bhg. 2; JMMKJ. Bil: 23 Bhg. 10.]

ABDUL MALICK BIN AWANG,
Clerk of the State Executive Council,
Johor

J. PU. 49.

ENAKMEN MELOMBONG (BIL. 69)

PERLANTIKAN

PAK menjalankan kuasa yang diberikan oleh subseksyen 98(i) Enakmen Lombong (Bil. 69), Raja dalam Majlis Mesyuarat telah melantik Encik Zulkifly bin Abu Bakar sebagai Pengarah Galian dalam dan bagi Negeri Johor bagi maksud Enakmen tersebut mulai daripada 1hb November 1995.

Perlantikan Encik Mohamad Noor bin Ayoob sebagai Penolong Pengarah Galian dalam dan bagi Negeri Johor adalah dibatalkan.

Bertarikh pada 11hb Jun 1996.

[SUKJ. 443/32-2; PUNJ. 138.]

HAJI ABDUL MALICK BIN AWANG,
Jurutulis Majlis Mesyuarat Kerajaan,
Johor

MINING ENACTMENT (NO. 69)

APPOINTMENT

In exercise of the powers conferred by subsection 98(i) of the Mining Enactment (No. 69), the Ruler in Council has appointed Encik Zulkifly bin Abu Bakar to be Director of Mines in and for the State of Johor for the purpose of the said Enactment with effect from 1st November 1995.